


| | | | | | |
|----|-------|----------|------|-------|-----------|
| 仕様 | 認定番号 | C-491号 | 消火薬剤 | 種別 | 第三種粉末消火薬剤 |
| | 薬剤放射量 | 29kg/min | | 薬剤量 | 33kg |
| | 放射時間 | 64秒 | 総質量 | 約80kg | |
| | 放射距離 | 6~10m | | | |



| 7 | ノズル | C3771他 | ボール弁レバー開閉式 | 15 | 認定証票 |
|----|------------|---------------|-------------------------------------|----|---------------------------------|
| 6 | ホース | 塩化ビニル | 外径φ20.8mm 内径φ11.8mm 全長約20m | 14 | 表示灯(LED)0.7W AC100V/DC・AC24V |
| 5 | クリーニング用ポンプ | マンガン鋼 | 内容積:1.0L ガス量:二酸化炭素660g | 13 | 取手 |
| 4 | 加圧用ポンプ | マンガン鋼 | 内容積:1.0L ガス量:二酸化炭素660g | 12 | 安全弁 |
| 3 | 放出弁 | C3771他 | 認定番号:DV-005号 | 11 | 充てんふた |
| 2 | 粉末薬剤タンク | SPHC(熱間圧延鋼板)他 | 内容積35L | 10 | クリーニング用ポンプバルブ |
| 1 | 格納箱 | SUS304 | 赤色塗装仕上げ(塗装色:日塗工D07-40X) 板厚:0.8mm | 9 | 加圧用ポンプバルブ |
| | | | | 8 | 銘板 |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 摘要 | 部番 | 部品名 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|---------|----|----|---------------------|
| 名称 | 移動式粉末消火設備 | 検証 | 検証 | 作成 | 型式 | SHA-33型 格納箱SUS仕様 |
| | | 海木 | 魚住 | 鈴木 | | |
| モリタ宮田工業株式会社 | | 画法:三角法 | 尺度:1/10 | | 図番 | SHA33SUS-1608 |